



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ

8. VÝZVA MAS BUCHLOV - IROP - DOPRAVA (číslo výzvy IROP: 53. Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD)

SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST PROJEKTU:

Název projektu: Lávka pro pěší přes Zlechovský potok, Břestek

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016456

Žadatel: Obec Břestek

Č.	Název kritéria	Referenční dokument	Počet přidělených bodů od jednotlivých hodnotitelů				Počet bodů	Odůvodnění
			Bahulová	Krystýnek	Kříž	Pfeffer		
1. OK	Finanční náročnost projektu - Celkové způsobilé výdaje jsou do 1 300 000,00 Kč včetně (10 bodů) - Celkové způsobilé výdaje jsou 1 300 000,01 Kč a více (0 bodů) Aspekt hodnocení: Hospodárnost	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kapitola 10. Rekapitulace rozpočtu projektu)	10	10	10	10	10	Celkové způsobilé výdaje projektu činí 600 000,00 Kč.
2. OK	Administrativní připravenost projektu - Žadatel má ukončen výběr dodavatele (žadavací a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky (10 bodů) - Žadatel nemá ukončen výběr dodavatele (žadavací a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky (0 bodů) Aspekt hodnocení: Proveditelnost	Žádost o podporu, Příloha č. 2 žádosti o podporu "Žadavací a výběrová řízení"	10	10	10	10	10	Žadatel má ukončen výběr dodavatele a má uzavřenou smlouvu na plnění zakázky. Smlouva o dílo je přílohou žádosti o podporu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. SK	Bezbariérový přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy - Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k 1 a více zastávkám veřejné hromadné dopravy (15 bodů) - Projekt nezajišťuje bezbariérový přístup k zastávce veřejné hromadné dopravy (0 bodů) Aspekt hodnocení: Efektivnost	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace	15	15	15	15	15	15	Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k autobusové zastávce.
2. SK	Součástí projektu je přechod pro chodce nebo místo pro přecházení - Projekt řeší přechod pro chodce nebo místo pro přecházení (15 bodů) - Projekt neřeší přechod pro chodce nebo místo pro přecházení (0 bodů) Aspekt hodnocení: Efektivnost	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace	15	15	15	15	15	15	Projekt řeší místo pro přecházení.
3. SK	Plocha nově vybudovaných/rekonstruovaných komunikací pro pěší v součtu různých úseků - Realizací projektu dojde k vybudování nových/rekonstruovaných chodníků o ploše 150,01 m ² a více (20 bodů) - Realizací projektu dojde k vybudování nových/rekonstruovaných chodníků o ploše 30,01 m ² - 150 m ² (10 bodů) - Realizací projektu dojde k vybudování nových/rekonstruovaných chodníků o ploše 0 m ² - 30 m ² (0 bodů) Aspekt hodnocení: Efektivnost	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace	10	10	10	10	10	10	Projektem dotčený úsek komunikace pro pěší bude mít šířku 1,50 m a délku 29,32 m, celkem tedy 43,98 m ² .
4. SK	Projekt řeší osvětlení komunikace pro pěší (rekonstrukce/výstavba) - Projekt řeší osvětlení komunikace pro pěší (10 bodů) - Projekt neřeší osvětlení komunikace pro pěší (0 bodů) Aspekt hodnocení: Efektivnost	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace	0	0	0	0	0	0	Projekt neřeší osvětlení komunikace pro pěší.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. SK	Projektem řešená komunikace pro pěší prochází / křížuje / těsně obtéká / navazuje na pozemek objektu občanské vybavenosti. Pod pojmem objekt občanské vybavenosti se v tomto případě rozumí: školy, dětská nebo sportovní hřiště, autobusové nebo vlakové zastávky, zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče, kulturní či společenský dům, budova obecního úřadu, pošta, kostel, hřbitov. - Projekt je realizován do 50 m od některého z výše uvedeného objektu občanské vybavenosti (20 bodů) - Projekt je realizován od 51 do 100 m od některého z výše uvedeného objektu občanské vybavenosti (10 bodů) - Projekt je realizován 101 m a více od některého z výše uvedeného objektu občanské vybavenosti (0 bodů)	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace	70	70	70	70	70	70	Projektem řešená komunikace pro pěší leží v blízkosti Mateřské školy (ve vzdálenosti cca 62 m). Nedaleko od místa realizace se rovněž nachází autobusová zastávka a Obecní úřad. Projekt je realizován ve vzdálenosti od 51 do 100 m od objektů občanské vybavenosti.
	Aspekt hodnocení: Efektivnost		70	70	70	70	70		
Podpisy hodnotitelů:									
Bodů celkem: 70									
Výše uvedený projekt SPLNIL / NESPLNIL podmínky věcného hodnocení.*									

* Minimální počet bodů, aby projekt uspěl, je 50 bodů. Maximální počet bodů je 100.

Pozn.:

OK = Obecné kritérium, SK = Specifické kritérium



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zapsal: *PEFFER ALEŠ*

Podpis:

Datum: *12. 07. 2021*

Ing. Ondřej Machala - předseda Výběrové komise MAS Buchlov, z.s.

Podpis:

Datum: *21. 7. 2021*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ

8. VÝZVA MAS BUCHLOV - IROP - DOPRAVA (číslo výzvy IROP: 53. Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD)

SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST PROJEKTU:

Název projektu: Rekonstrukce chodníků v obci Zlechov

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/0.0/16_038/0016455

Žadatel: Obec Zlechov

Č.	Název kritéria	Referenční dokument	Počet přidělených bodů od jednotlivých hodnotitelů				Počet bodů	Odůvodnění
			Bahulová	Krystýnek	Kříž	Pfeffer		
1. OK	Finanční náročnost projektu - Celkové způsobilé výdaje jsou do 1 300 000,00 Kč včetně (10 bodů) - Celkové způsobilé výdaje jsou 1 300 000,01 Kč a více (0 bodů) Aspekt hodnocení: Hospodárnost	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kapitola 10. Rekapitulace rozpočtu projektu)	10	10	10	10	40 10	Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 016 200,00 Kč.
2. OK	Administrativní připravenost projektu - žadatel má ukončen výběr dodavatele (žadavací a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky (10 bodů) - žadatel nemá ukončen výběr dodavatele (žadavací a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky (0 bodů) Aspekt hodnocení: Proveditelnost	Žádost o podporu, Příloha č. 2 žádosti o podporu "Žadavací a výběrová řízení"	10	10	10	10	40 10	žadatel má ukončen výběr dodavatele a má uzavřenou smlouvu na plnění zakázky. Smlouva o dílo je přílohou žádosti o podporu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. SK	Bezbariérový přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy - Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k 1 a více zastávkám veřejné hromadné dopravy (15 bodů) - Projekt nezajišťuje bezbariérový přístup k zastávce veřejné hromadné dopravy (0 bodů) Aspekt hodnocení: Efektivnost	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace	15	15	15	15	15	15	Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k autobusovým zastávkám.
2. SK	Součástí projektu je přechod pro chodce nebo místo pro přecházení - Projekt řeší přechod pro chodce nebo místo pro přecházení (15 bodů) - Projekt neřeší přechod pro chodce nebo místo pro přecházení (0 bodů) Aspekt hodnocení: Efektivnost	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace	15	15	15	15	15	15	Projekt řeší místo pro přecházení chodců.
3. SK	Plocha nově vybudovaných/rekonstruovaných komunikací pro pěší v součtu různých úseků - Realizací projektu dojde k vybudování nových/rekonstruovaných chodníků o ploše 150,01 m ² a více (20 bodů) - Realizací projektu dojde k vybudování nových/rekonstruovaných chodníků o ploše 30,01 m ² - 150 m ² (10 bodů) - Realizací projektu dojde k vybudování nových/rekonstruovaných chodníků o ploše 0 m ² - 30 m ² (0 bodů) Aspekt hodnocení: Efektivnost	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace	20	20	20	20	20	20	Projektem dotčený úsek komunikace pro pěší má plochu celkem 1065 m ² (délku celkem 710 m a šířku 1,50 m).
4. SK	Projekt řeší osvětlení komunikace pro pěší (rekonstrukce/výstavba) - Projekt řeší osvětlení komunikace pro pěší (10 bodů) - Projekt neřeší osvětlení komunikace pro pěší (0 bodů) Aspekt hodnocení: Efektivnost	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace	0	0	0	0	0	0	Projekt neřeší osvětlení komunikace pro pěší.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. SK	Projektem řešená komunikace pro pěší prochází / křížuje / těsně obtéká / navazuje na pozemek objektu občanské vybavenosti. Pod pojmem objekt občanské vybavenosti se v tomto případě rozumí: školy, dětská nebo sportovní hřiště, autobusové nebo vlakové zastávky, zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče, kulturní či společenský dům, budova obecního úřadu, pošta, kostel, hřbitov.	Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace	20	20	20	20	20	Projektem řešená komunikace pro pěší leží v těsné blízkosti Obecního úřadu (ve vzdálenosti cca 23 m). Projekt je realizován ve vzdálenosti do 50 m od nejbližšího objektu občanské vybavenosti.
	- Projekt je realizován do 50 m od některého z výše uvedeného objektu občanské vybavenosti (20 bodů)							
	- Projekt je realizován od 51 do 100 m od některého z výše uvedeného objektu občanské vybavenosti (10 bodů)							
	- Projekt je realizován 101 m a více od některého z výše uvedeného objektu občanské vybavenosti (0 bodů)							
	Aspekt hodnocení: Efektivnost							
Podpisy hodnotitelů:			90	90	90	90		
Bodů celkem: 90								
Výše uvedený projekt SPLNIL / NESPLNIL podmínky věcného hodnocení.*								

* Minimální počet bodů, aby projekt uspěl, je 50 bodů. Maximální počet bodů je 100.

Pozn.:

OK = Obecné kritérium, SK = Specifické kritérium



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zapsal: *PEPEK ALBA*

Podpis:

Datum: *12.07.2021*

Ing. Ondřej Machala - předseda Výběrové komise MAS Buchlov, z.s.

Podpis:

Datum: *21.7.2021*